


Catálogo 2024





www.asvitaegroup.com



www.asvitae.com



www.urbaway.com



www.asn-led.com







Nuestra Empresa

Quiénes Somos

Asvitae es una empresa que se dedica a la iluminación inteligente de ciudades y espacios públicos, utilizando tecnología LED y sistemas de gestión y control remoto.

Ofrecemos soluciones sostenibles, eficientes y personalizadas para mejorar la seguridad, la eficiencia energética y la calidad de vida de los ciudadanos.

Asvitae forma parte de **ASVITAE Group** quien engloba las marcas **ASV LED**, enfocada al desarrollo y comercialización de sistemas para el alumbrado público, **ASN LED** enfocada al desarrollo y comercialización de proyectores LED de alta potencia para la iluminación deportiva, zonas portuarias y aeroportuarias así como para ambientes atex y **URBAWAY** enfocada al desarrollo y comercialización de sistemas para el alumbrado público específicos para la exportación.

Disponemos de la más amplia gama de productos para la iluminación vial, urbana, arquitectónica y deportiva así como la capacidad tecnológica y humana para el desarrollo de productos y sistemas de iluminación a medida.







Servicios

✓ **Ingeniería Lumínica y Asesoramiento Técnico**

Disponemos de un departamento de ingeniería para la realización de estudios lumínicos adaptando la correcta relación potencia/luminaria y valores de uniformidad según las especificaciones del proyecto

✓ **Gestión de Proyectos**

La gestión de proyectos implica la planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, técnicos) para lograr los objetivos del proyecto de iluminación en el plazo y presupuesto establecidos.

✓ **Desarrollo y Producción**

El desarrollo y la producción son procesos esenciales para garantizar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad de los sistemas de iluminación. El desarrollo y la producción implican una serie de pasos clave, desde la conceptualización hasta la fabricación y la instalación.

✓ **Servicio Post-Venta**

Nuestro servicio postventa es fundamental para garantizar que los sistemas de iluminación pública funcionen de manera óptima durante su vida útil, reducir los costos de operación y mantenimiento a largo plazo y asegurar la satisfacción del cliente. Ofrecemos asistencia técnica, mantenimiento preventivo y reparación, así como soporte técnico y asesoramiento a todos nuestros clientes.



Certificaciones

Certificaciones

✓ ISO 9001: 2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

✓ ISO 14001: 2015 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

✓ ISO 45001: 2018 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

✓ ISO 50001:2018 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA - REQUISITOS DE USO

✓ Luminarias certificadas por laboratorio acreditado ENAC

✓ Adscritos SIG: Fundación ECORAE



Certificaciones

Certificación
Concedida a

ASVTAE TECNOLOGÍAS SL

C/ LA PAU, 17 - 46960 - ALDAJA - VALENCIA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 9001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO BASADOS EN TECNOLOGÍA LED.

Número del certificado: ES128537-1
Aprobación original: 04-04-2019
Auditoría de certificación/renovación: 16-03-2022
Calidad de ciclo anterior: 03-04-2022
Certificado en vigor: 04-04-2022
Caducidad del certificado: 03-04-2025

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación.

Bureau Veritas Benes S.L.
C/ Sagunto 10, 1º planta, 46100 Sagunto - Valencia, España

ENAC
ENTIDAD NACIONAL DE Acreditación

Certificación
Concedida a

ASVTAE TECNOLOGÍAS SL

C/ LA PAU, 17 - 46960 - ALDAJA - VALENCIA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 45001:2018

El Sistema de Gestión se aplica a:

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO BASADOS EN TECNOLOGÍA LED.

Número del certificado: ES128532-1
Aprobación original: 23-04-2019
Auditoría de certificación/renovación: 16-03-2022
Calidad de ciclo anterior: 23-04-2022
Certificado en vigor: 04-04-2022
Caducidad del certificado: 03-04-2025

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación.

Bureau Veritas Benes S.L.
C/ Sagunto 10, 1º planta, 46100 Sagunto - Valencia, España

ENAC
ENTIDAD NACIONAL DE Acreditación

Certificación
Concedida a

ASVTAE TECNOLOGÍAS SL

C/ LA PAU, 17 - 46960 - ALDAJA - VALENCIA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO BASADOS EN TECNOLOGÍA LED.

Número del certificado: ES128530-1
Aprobación original: 04-04-2019
Auditoría de certificación/renovación: 16-03-2022
Calidad de ciclo anterior: 03-04-2022
Certificado en vigor: 04-04-2022
Caducidad del certificado: 03-04-2025

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación.

Bureau Veritas Benes S.L.
C/ Sagunto 10, 1º planta, 46100 Sagunto - Valencia, España

ENAC
ENTIDAD NACIONAL DE Acreditación

Certificación
Concedida a

ASVTAE TECNOLOGÍAS SL

C/ LA PAU, 17 - 46960 - ALDAJA - VALENCIA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 50001:2018

El Sistema de Gestión se aplica a:

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO BASADOS EN TECNOLOGÍA LED.

Número del certificado: ES128591-1
Aprobación original: 16-04-2022
Auditoría de certificación/renovación: 16-03-2022
Calidad de ciclo anterior: NA
Certificado en vigor: 26-04-2022
Caducidad del certificado: 25-04-2025

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación.


Bureau Veritas Benes S.L.
C/ Sagunto 10, 1º planta, 46100 Sagunto - Valencia, España

ENAC
ENTIDAD NACIONAL DE Acreditación





Gama de productos



Luminarias Viales
Luminaire Routiers



Luminarias Urbanas
Luminaire Urbains



Luminarias Clásicas
Luminaire Classiques



Gama de productos



Puntos de luz
Colonnes Lumineuses



Proyectores
Projecteurs



Balizas
Bornes



Luminarias Viales



Jom



Tauro



Aries



Padle



Sfera



Orion

Potencia	25-150W	25-350W	25-200W	40-75W	30-150W	40-100W
Temperatura K	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000
Versiónes	2	3	3	1	6	2
Fijación	Ø60 / Ø48	Ø76 / Ø60 / Ø48	Ø76 / Ø60 / Ø48	Ø60 / Ø48	Ø60 / Ø48	Ø76 / Ø60 / Ø48
RAL	9007	9007	9007	9007	9007	9005



Street



Orni



Cosmos



Plate



Pescador



Spike

Potencia	25-240W	40-180W	40-240W	40-75W	30-75W	75-180W
Temperatura K	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000
Versiónes	3	2	4	4	1	1
Fijación	Ø76 / Ø60 / Ø48	Ø60 / Ø48	Ø60 / Ø48	Ø60 / Ø48	1/2"	Ø60 / Ø48
RAL	9007	9007	9007	9005	9005	9007



Luminarias Urbanas | Clásicas



Plate 7



Plate Y



Plate Top



Yate Y



Libra



Yate

Potencia	40-75W	40-75W	40-75W	40-75W	30-75W	40-75W
Temperatura K	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000
Versiones	4	4	4	1	1	1
Fijación	Ø60 / Ø48	Ø60 / Ø48	1/2"	Ø76 / Ø60	Ø76 / Ø60	Ø76 / Ø60
RAL	9005	9005	9005	9007	9005	9005



Scoop



Carina



Villa



Villa Top



Fernandino



Sfera S

Potencia	150-360W	40-60W	30-75W	30-75W	30-75W	30-150W
Temperatura K	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000
Versiones	3	2	2	4	3	6
Fijación	Ø76 / Ø60	Ø60	Ø60	1/2"	Ø60	1/2"
RAL	9005	9007	9005	9005	9005	9007

Puntos de Luz



Highway



Tubeway



Tubeway IOT



Solar Tubeway



Kuadra Pole



Kuadra pole IOT

Potencia	40-60W	60W	60W	40W	60W	60W
Temperatura K	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000
Versiones	1	1	1	1	1	1
Fijación	-	-	-	-	-	-
RAL	9007	9007	9007	9007	9005	9005



Solar Kuadra Pole



Snik 1



Snik 2



Snik 3



Trex



Trex Doble

Potencia	40W	50W	100W	150W	60-120W	120-240W
Temperatura K	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000
Versiones	1	1	1	1	1	1
Fijación	-	-	-	-	-	-
RAL	9005	9007	9007	9005	9005	9005



Proyectores



Mini Color



Mini




Mini 2



Mini 3



Mini 4



Mini 6

Potencia	50-150W	200-250W	400-500W	600-750W	750-1000W	1200-1600W
Temperatura K	3000 / 4000 / 5000 +	3000 / 4000 / 5000 +	3000 / 4000 / 5000 +	3000 / 4000 / 5000 +	3000 / 4000 / 5000 +	3000 / 4000 / 5000 +
Versiónes	3	2	2	2	2	2
Fijación	-	-	-	-	-	-
RAL	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox



Sport



Sport 3



Sport 4



Prasa



Prasa RGBW



Sfera

Potencia	400-660W	750-1000W	1200W	40-480W	40-480W	75-240W
Temperatura K	3000 / 4000 / 5000 +	3000 / 4000 / 5000 +	3000 / 4000 / 5000 +	2700 / 3000 / 4000	RGB	2700 / 3000 / 4000
Versiónes	5	4	1	4	4	2
Fijación	-	-	-	-	-	-
RAL	Inox	Inox	Inox	9007	9007	9007



Arquitectural



Conos



Rocket



Screen



Rub



Rub C



Gas

Potencia	15-75W	35-75W	25-100W	15-25W	9-25W	60-240W
Temperatura K	2700 / 3000 RGB-DMX	2700 / 3000 RGB-DMX	2700 / 3000 RGB-DMX	2700 / 3000 RGB-DMX	2700 / 3000 RGB-DMX	2700 / 3000 / 4000
Versiónes	3	2	2	4	2	2
Fijación	-	-	-	-	-	-
RAL	9007	9007	9007	9007	9007	9007



Line



Line 2



M02



Urban



Inside



Round

Potencia	30-100W	12-60W	1-2W	4W	40-60W	6-40W
Temperatura K	2700 / 3000 RGB-DMX	2700 / 3000 RGB-DMX	2700 / 3000 / 4000	2700 / 3000 / 4000	2700 / 3000 / 4000	2700 / 3000 / 4000
Tamaños	3	3	2	4	1	3
Fijación	-	-	-	-	-	-
RAL	Inox	Inox	Inox	9007	Inox	Inox



Balizas



Snik



Jura S



Coete



Jura L



Sfera



Laser

Potencia	15W	12W	25W	25W	25W	10-25W
Temperatura K	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Versiones	2	1	1	1	1	1
Fijación	-	-	-	-	-	-
RAL	9007	9005	9005	9005	9005	9005



Street



Kuadra



Trex 1m



Trex Brazo

Potencia	3-12W	30W	30W	30-60W
Temperatura K	3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000
Versiones	2	1	1	2
Fijación	-	-	-	-
RAL	9005	9007	9005	9005



Solar | Retrofit



Urban



Moon



Buried



Skyline



Crosswalk



Olintu

Potencia	20-80W	20-80W	14-80W	14-80W	30-80W	14-80W
Temperatura K	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000
Versiónes	1	1	1	1	1	1
Fijación	-	-	-	-	-	-
RAL	9007	9007	9007	9007	9007	9007



Telegestión



Bloque 1



Bloque 2



Bloque 3



Bloque 4



Bloque 5

Potencia	-	60-120W	30-60W	30-60W	40-100W	30-60W
Temperatura K	-	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000	2200 / 2700 / 3000
Versiónes	1	2	2	2	2	1
Fijación	-	-	-	-	-	-
RAL	-	-	-	-	-	-




Intelligent Sensor Sistem

Sensor Inteligente

El equipo de monitoreo por inducción inalámbrica desarrollado por Asvitae Group cuenta con las siguientes funciones:

- Interfaz Zhaga estándar.
- Detecta y juzga el movimiento de peatones y vehículos al aire libre a través de tecnología de detección por microondas, y logra el propósito de la atenuación automática de las lámparas a través de la comunicación de red de las lámparas y la forma en que la lámpara delantera transmite información a la lámpara trasera.
- Aplicación de opto-sensores, la lámpara realizará automáticamente una prueba fotométrica digital de acuerdo con la luz ambiental, y encenderá automáticamente la iluminación de la lámpara de acuerdo con el valor establecido de la iluminación ambiental mínima.
- Modo de control: control en tiempo real de la terminal de PC + terminal móvil, control interactivo.





Medio Ambiente

Networking and Dimming Technology




El exceso de luz no solo es un desperdicio de energía, sino que también puede ser una fuente de contaminación que conduce a una serie de efectos negativos en el medio ambiente natural y el ecosistema. La programación de distribución de luz variable puede reducir significativamente el riesgo de contaminación. Los sistemas de control ajustan los niveles de luz según la hora del día o la noche y detectan la presencia de personas o vehículos. Se puede equipar con las últimas tecnologías de control utilizando componentes compatibles con NEMA y Zhaga, cumpliendo con la certificación ZD4i u otros controles avanzados, para reducir la contaminación lumínica y ahorrar energía.



Nuestro sistema óptico está diseñado para tener un ULOR del 0%, de manera que no se emita luz hacia arriba en el cielo. También puede tener una rejilla interna adicional que asegura un corte perfecto. Esta característica minimiza la luz derramada y evita la luz molesta hacia el entorno habitable.



Las temperaturas de color cálidas minimizan la alteración del ecosistema nocturno y crean una atmósfera cómoda. Se ha equipado con nuestras últimas tecnologías de distribución de luz variables, diseñadas para crear el equilibrio perfecto de iluminación durante la noche.







Medio Ambiente

Tecnología Dual Color Temperature

Nuestra tecnología crea el equilibrio perfecto en la iluminación nocturna.





Proporciona una sensación de seguridad y bienestar para las personas al mismo tiempo que conserva energía y protege los ecosistemas.

Ajusta automáticamente el nivel de luz emitido por una luminaria, combinando luz regulable de LED cálidos y fríos. Los LED más fríos disminuyen cuando cae la noche y aumentan cuando aumenta el tráfico por la mañana, dejando encendidos los LED más cálidos durante toda la noche.




Proyectos





DÓNDE ESTAMOS



C/ La Pau 17
46960 Aldaia, Valencia

info@asvitaes.com

+34 961 815 660

www.asvitaes.com