

Meet & Light

Decorative
& Technical
Lighting
Selection

ISTECSOLED

Iluminación decorativa *Decorative lighting*




Silicone Neon Strip

8



NNR25

18



Way

20

Luminarias *Luminaires*




Curve

26



Julia

40



Ive

52




Maia

56




Taco

60



Cerity

64



Miter

68



Work

72



Arrow

76



Wave

80




ER-0061/2021



GA-2021/0027

Iluminación de mobiliario *Furniture lighting*

LSI TECSOLE



UltraSlim

82



Sensor Series

84




Selecciona el producto que más te interese para ampliar información.
Select the product what interests you the most to expand information.




Haz click en este símbolo para volver a esta misma página.
Every time you click on this symbol you will return to this screen.

Downlights



Downlights

86



Magnetic Track

90



Moblik


96

Iluminación de producto *Product lighting*



Mini Track

100



Linkflow


108



Glow


112

Iluminación arquitectural *Architectural lighting*




Suelo / floor

116



Wall Washer flex

117



Strip Water Led

118

Fabricamos soluciones lumínicas

We build lighting solutions

Somos una empresa de productos y servicios de iluminación lineal basada en tecnología LED.

Desde nuestras instalaciones en A Coruña (España), llevamos más de 19 años desarrollando una base sólida que nos permite ofrecer a nuestros clientes productos innovadores, de la más alta calidad y respetuosos con el medio ambiente.

Tecsoled is a linear lighting products and solutions company focused on LED technology.

For more than 19 years we have been building a solid background that ensures that we can offer our customers innovative, high quality and environmentally friendly products. This is all carried out from our facilities in A Coruña (Spain).

Presente y futuro internacional

International present and future

Tecsoled ha tenido una visión global desde su creación. Nos sentimos cómodos en un mercado abierto y conectado alrededor del mundo. A través de nuestros colaboradores y clientes, estamos presentes en proyectos que se realizan en más de 20 países, adaptándonos a los perfiles de los consumidores y manteniendo nuestros altos estándares de calidad, tanto en productos como en servicio.

Los canales logísticos y de distribución se han actualizado para conseguir exportar nuestro modelo de negocio al exterior de nuestras fronteras. La relación es constante a través de los distintos departamentos involucrados en los proyectos, desde la dirección de los mismos hasta la necesidad de desarrollos de producto para cada mercado en particular.

Tecsoled has had a global vision since its creation. We feel comfortable in an open market that is connected around the world. By means of our collaborators and customers, we are present in projects being carried out in more than 20 countries, adapting to the customers' profiles and maintaining our high quality standards, both in terms of our products and services.

Our logistics and distribution channels have been updated in order to enable us to export our business model overseas. The relationship is kept constant by the various departments involved in the projects, from their management to the need for project development on each individual market.



EUROPE: Spain / Andorra / Portugal / France / Italy / Germany / Austria / Ireland / UK / Switzerland / Sweden / Serbia
ASIA: Jordan / Saudi Arabia / Arab Emirates / Oman / Qatar / India • **AMERICA:** Mexico / Colombia • **AFRICA:** Mauritius / Reunion



Innovación sin límites

Limitless innovation

En Tecsoled creemos en el uso de nuestro conocimiento para desarrollar nuevos productos, mejorar servicios y procesos de fabricación. De forma natural, nuestro trabajo evoluciona para satisfacer las necesidades crecientes de nuestros clientes. Los modelos de trabajo nos permiten introducir áreas relacionadas con el diseño y el desarrollo de técnicas que crean nuevos campos de negocio.

En la actualidad, la mayoría de productos o servicios que ofrecemos han sufrido, de una u otra forma, procesos de desarrollo. Estos impulsos son fruto de las necesidades de los clientes, de la evolución de las tecnologías y de la especialización que siempre ha caracterizado a nuestra empresa. El futuro inmediato de Tecsoled se basará en el desarrollo e innovación propios, evolucionando y diseñando nuevos productos, mejorando procesos de fabricación y adaptándonos a los nuevos modelos comerciales.

At Tecsoled, we believe in the use of our knowledge to develop new products and improve services and manufacturing processes. Naturally, our work evolves to meet the growing needs of our customers. Our working models allow us to create departments related to the design and development of techniques that create new fields of business.

Currently, most of the products and services we offer have undergone, in one way or another, a process of development. These changes are driven by the needs of the customers, the evolution of technology and the specialisation that has always characterised our company. Tecsoled's immediate future will be based on our own development and innovation, evolving and designing new products, improving manufacturing processes and adapting to new business models.

Nuestros estándares de calidad

Our quality standards



El alto nivel de calidad siempre ha sido el emblema de nuestros productos. La inversión en este campo ha sido constante abarcando todas las etapas por las que pasa cualquier elemento que ofrecemos. El desarrollo de un producto tiene como base unos estándares muy altos en cuanto a componentes y diseño se refiere; la fabricación está constantemente supervisada y apoyada por nuestros trabajadores y el control de la trazabilidad de nuestros productos permite una vigilancia exhaustiva en todas las fases que estos recorren.

Desde principio de 2021, contamos con la certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

Con la norma ISO 9001:2015 de Gestión de Calidad, reconocida a nivel mundial, garantizamos que la gestión de los procesos es eficiente y que nuestros productos y servicios son eficaces de forma mantenida en el tiempo. Por su parte, el certificado ISO 14001:2015 demuestra nuestro firme compromiso con el medioambiente, garantizando que cada paso del proceso de producción y distribución de nuestros productos es respetuoso con el entorno y cumple con todos los requisitos legales a nivel local, autonómico, nacional y europeo.

Our high quality standards have been the hallmark of our products since our company's inception. There has been continuous investment in this area, covering all stages in the life cycle of every item we offer. The development of our products is based on very high standards in terms of components and design: there is constant monitoring and support by our staff during manufacturing and the traceability control of our products allows exhaustive supervision in all their stages.

We have successfully completed a new stage by obtaining ISO 9001:2015 quality certification and ISO 14001:2015 environmental certification.

The ISO 9001:2015 standard guarantees the quality of companies' products and services, with the aim of satisfying customers. The ISO 14001:2015 certificate demonstrates our firm commitment to the environment, guaranteeing that every step of the production and distribution process of our products is environmentally friendly and complies with all legal requirements at local, regional, national and European level.



SILI CONE

NEON STRIP

Silicone Neon Strip acerca el diseño a los espacios más exigentes. Fabricada mediante la tecnología integrada del modelado por extrusión de silicona, cuenta con un elevado grado de protección.

Silicone Neon Strip brings design to the most challenging spaces. Manufactured using silicone extrusion modelling integrated technology, it has a high degree of protection.



- Diseño y versatilidad.
Design and versatility.
- Iluminación homogénea, suave y sin puntos.
Soft, even lighting without dots.
- Facilidad de disipación, corte e instalación.
Easy dissipation, cutting and installation.
- Resistencia a condiciones meteorológicas adversas.
Resistance to adverse weather conditions.
- Resistente a soluciones salinas, ácidos y álcalis, gases corrosivos y radiación ultravioleta.
Resistance to saline solutions, acids and alkalis, corrosive gases and UV radiation.



+ INFO



EL GIRO ES LA CLAVE



BENDING IS THE KEY

Es un titán que lo aguanta todo, solo requiere prestar atención en la instalación y tener claro el giro, ya que forzarlo puede dañar el producto.

El uso inadecuado de este producto conllevará la pérdida de la garantía y no queremos que eso pase, así que llámanos y te resolveremos cualquier mínima duda que tengas.

This is an all-rounder titan, whose only requirement is taking care during installation and ensuring that its is correctly bent, since forcing it while bending can damage the product.

Inadequate use of this product will void its warranty. We don't want this to happen, so please call us in case of any doubt.

Giro lateral / Side bend

Este tipo de Silicone nos permite realizar diseños sobre una superficie plana (giros, formas, etc). La tira está colocada transversalmente respecto a la base del producto, creando una emisión reflectada y permitiendo un giro contrario a la naturaleza de la misma.

This type of Silicone allows making designs on a planar surface (bends, shapes, etc.). The strip is placed transversally with respect to the product's base, creating reflected emission and allowing bending against its nature.



TSL NMS1217




TSL NMS0612



TSL NTS0410



TSL S0715



Giro frontal / Top bend

Este tipo de Silicone nos permite interactuar con el relieve de la superficie (columnas, paredes onduladas, etc). La tira flexible interior se sitúa en la base del producto proyectando la luz perpendicularmente respecto a la superficie de iluminación, permitiendo una mínima pérdida lumínica.

This type of Silicone allows interacting with surface topography (columns, undulating walls, etc.). The inner flexible strip is located at the base of the product, projecting light perpendicular to the illumination surface, with almost no light loss.

 TSL NMT2015

 TSL NNT1615

 TSL NMT1312

 TSL NMT1010

i Giro Lateral = Tira Rectangular
Side bend = Rectangular strip

(porque lleva la tira a un lado)
(because the strip is on the side)

i Giro Frontal = Tira Cuadrada
Front bend = Square strip

(porque lleva la tira en la base)
(because the strip is at the base)

Giro 3D / 3D bend

Permite realizar giros en ambas direcciones.
Allows bending in both directions.

 TSL NM3D1515



“Silicone Neon Strip se adapta a la perfección a las formas orgánicas.

Silicone Neon Strip fits perfectly to the organic shapes.




NTSO410

IP65 - 24V
3000 K
300 lm/m
7.2 W/m



NMT1312

IP67 - 24V
3000 K
CRI 80
620 lm/m
9.6 W/m





“ Resistencia al cambio térmico y adaptabilidad en diferentes medios.

Resistance to thermal change and adaptability in different mediums.



NMT1312


IP67 - 24V
Blue
310 lm/m
9.6 W/m



NMT1312

IP67 - 24V
Yellow
450 lm/m
9.6 W/m






NMT1010

IP67 - 24V

4000 K

865 lm/m

9.6 W/m



NMS1217

IP67 - 24V
4000 K
530 lm/m
9.6 W/m



NNR25

Magic line




reddot
Winner 2021

+ INFO

ISTE TECSOLEO

360° de iluminación decorativa

360° decorative lighting



Sup. vertical rígida
Rigid vertical surface



Colg. vertical rígida
Rigid vertical pendant




Vertical doble techo
Double vertical ceiling




Diseño cerrado
Circle splicing



Sup. horizontal rígida
Rigid horizontal surface



Colg. horizontal rígida
Rigid horizontal pendant



Estilo oculto
Concealed styling



Telescópica
Telescopic



“ Inspiración Art Déco
con carácter innovador.

Art Deco inspiration with innovative character.

WAY

MODULAR
DECORATIVE
LIGHTING







WAY es nuestra propuesta más imaginativa y divertida. Un sistema modular con aire retro, con el que podrás desarrollar y montar infinidad de composiciones realmente sorprendentes, creando ambientes totalmente innovadores y personalizados. El camino de la imaginación no tiene límites.

WAY is our most imaginative and fun proposal. A modular lighting system with a retro look, with which you can develop and assemble an infinite number of really surprising compositions, creating totally innovative and personalized environments. The path of imagination has no limits.

+ INFO

$\geq$ CRI
90

Fidelidad
cromática
profesional

*Professional
colour
accuracy*

360°

Iluminación
total sin
sombras

*Full lighting
without
shadows*


4000 K 3000 K

2700 K




360°







TSL W1




TSL W2



TSL W3



TSL W4



TSL W5

MÓDULOS WAY MODULES

Podemos personalizar la altura de los módulos. Consulta con nuestro Departamento Comercial.



We can customize the height of the modules. Consult with our Sales Department.





CURVE 2.0

EVOLUTION
FINISH


- Líneas limpias, sin carriles
Clean lines, no rails

- Nuevos acabados
New finishes



- Menos tensores,
más discretos y con
alimentación interna
*Fewer pendant cables, more
discreet with internal power
supply*

+ INFO



- Nuevas emisiones y tamaños
New emissions and sizes

Inferior
Downward

ø 600
ø 800
ø 1500
ø 3000

Superior
Upward

ø 600
ø 800
ø 1500

Exterior
Outward

ø 600
ø 800
ø 1500

Interior
Inward

ø 600
ø 800
ø 1500

- Interior renovado
Renovated interior



Tecnología FULL SPECTRUM
Full Spectrum Technology

Más eficiente, más luminosa
More efficient, brighter

Fabricada en una sola pieza, sin uniones
Manufactured in a single piece, seamless


Fabricada íntegramente en España
Fully manufactured in Spain






• Un mundo de configuraciones *A world of configurations*

Configuraciones simples / Simple configurations




Configuraciones especiales / Special configurations




Configuraciones compuestas / Compound configurations

C.1 Techo macizo
Solid ceiling




Doble concéntrica
Double concentric combination

C.2 Techo macizo
Solid ceiling




Doble + concentrador
Double combination with hub

C.3 Techo macizo
Solid ceiling




Triple excéntrica
Triple eccentric combination

C.4 Techo macizo
Solid ceiling




Doble con separación variable
Double combination with variable spacing

C.5 Techo macizo
Solid ceiling



Doble con separación definida
Double combination with defined spacing

C.6 Falso techo
False ceiling




Concentración progresiva + concentrador de cables
Progressive concentration + cable hub





CURVE
CREATE



CURVE CREATE representa la solución en iluminación lineal **decorativa** que responde a las necesidades actuales y futuras de los **equipos creativos** de los estudios de decoración más exigentes.


Con los **módulos CREATE**, tendrás la capacidad de construir **luminarias cerradas** con formas poco convencionales, o **combinarlos** entre sí para crear diseños **únicos e infinitos**.


***CURVE CREATE** represents the solution in **decorative** linear lighting that meets the current and future needs of the most demanding **creative teams** in interior design studios.*


*With the **CREATE modules**, you will have the ability to build **closed luminaires** with unconventional shapes or **combine** them to create **unique and infinite** designs.*


CUR
VE
CREATE

MÓDULOS
STANDARD
MODULES










CUR VE CREATE



PERSONALIZACIÓN CUSTOMIZING

Podemos personalizar los diámetros para realizar el diseño que necesites. Consulta con nuestro Departamento Comercial.

We can customise the diameters to make the design you need. Consult our Sales Department.



Diseño modular

Los módulos pueden combinarse e interconectarse libremente en base al diseño espacial.

Modular Design

The modules can be freely combined and interconnected in response to spatial design.



Luminarias cerradas



Los módulos se pueden interconectar formando luminarias cerradas con diferentes formas y diámetros.

Closed luminaires

The modules can be interconnected to form closed luminaires with different shapes and diameters.

Infinitas posibilidades

An infinite number of possibilities



Aplicaciones curvas

Los módulos pueden interconectarse en forma de curva con diferentes radios.

Curved application

Modules can be interconnected forming curves with different radius.



Difusor flexible

Extra largo (20 m/rollo) para aplicaciones en espacios 3D sin conexión y por tanto sin fugas de luz. Todos los módulos utilizan el mismo difusor.

Flexible diffuser

Extra-long (20 m/roll) for applications in 3D spaces without connections (and hence light leaks). All modules use the same diffuser.



JULIA


MINIMAL LIGHTING

Dos tipos de luminarias conforman la base de la colección JULIA. Estos productos comparten la **sencillez** de su **diseño** a la vez que incorporan internamente la fuente de alimentación, integrándola a la perfección gracias a su **compacto** tamaño. Las luminarias JULIA pueden personalizarse hasta formar decenas de configuraciones distintas, aunque todas ellas comparten la **excelencia, elegancia y versatilidad** con la que fueron concebidas.

*Two types of luminaires form the basis of the JULIA collection. These products share the **simplicity** of their **design** while internally incorporating the power supply, which is perfectly integrated thanks to its **compact** size. JULIA luminaires can be customised to form dozens of different configurations, although they all share the same **excellence, elegance and versatility** with which they were conceived.*

[+ INFO](#)







JULIA
MINIMAL LIGHTING


JULIA TH

JULIA I





Escala 1:1
1:1 Scale



35

45



Excelencia

Excellence



Carácter

Character

Sencillez, integración y elegancia han sido las premisas de diseño para crear JULIA. Sus formas redondeadas y aerodinámicas consiguen suavizar las líneas aportando un carácter único. Su interior está compuesto de la electrónica más compacta y avanzada, lo que aporta un plus de sencillez y evita los elementos externos.

Simplicity, integration and style have been the design premises for the creation of JULIA. Its rounded and aerodynamic shapes soften the lines and give it a unique character. Its interior is formed by the most compact and advanced electronics, which provides a plus of simplicity and avoids external elements.

CRI
 ≥ 90

Fidelidad
cromática
profesional

*Professional
colour
accuracy*

UGR*
12

Lo único que
deslumbra es
su diseño

*The only thing
that dazzles
is its design*

LM
80

Concebida
para durar

*Designed
to last*

Versatilidad

Versatility

Iluminación directa | indirecta

Direct | indirect lighting




Iluminación continua | discontinua

Continuous | discontinuous lighting



La sencillez del diseño del modelo JULIA I ofrece la posibilidad de combinar difusores translúcidos y opacos para conseguir luminarias exclusivas. Los diferentes tramos aportan elegancia y modernidad sin perder la esencia del producto.

The simple design of the JULIA I model offers the possibility of combining translucent and opaque diffusers to create exclusive luminaires. The different sections provide a touch of elegance and innovation without losing the essence of the product.



Ambas partes de la luminaria, inferior y superior, están realizadas con las mismas reglas de diseño. Esto permite crear luminarias con emisiones simples o dobles de forma sencilla. La combinación de ambos elementos explora una infinidad de posibilidades.

Both parts of the luminaire, lower and upper, are made with the same design rules. This makes it possible to easily create luminaires with single or double emissions. The combination of both elements explores an infinite number of possibilities.







JULIA I

IP20 - 230V

3000 K

CRI 90

3500 lm

36 W




40

35



Integración total

Full integration




La integración en Julia se manifiesta de 2 formas, por un lado prescindimos de las sujeciones inferiores integrándolas en la propia luminaria, esto crea una pieza de líneas puras. La regulación de altura se realiza en el techo.

The integration in Julia is manifested in 2 ways, on the one hand we dispense with the base brackets and integrate them into the luminaire itself, this creates a piece of pure lines. The height adjustment is made in the ceiling.

Por otro lado la fuente de alimentación se aloja en el interior, gracias a esto podemos evitar las molestas cajas de conexión, acentuando así el carácter minimalista de Julia

On the other hand, the power supply is housed inside, so we can avoid annoying junction boxes, accentuating the minimalist character of Julia.



Todo el equipo
electrónico en solo 4 cm
All electronic equipment in just 4 cm

Adaptación

Adjustment


JULIA se adapta a las necesidades de instalación de cualquier proyecto. La luminaria se adhiere a los techos, superficialmente, sin sujeciones y de la forma más sutil posible. Sus cables tensores, para la instalación suspendida, parten de JULIA sin accesorios, directamente de su interior, formando un conjunto limpio donde la protagonista real es la luminaria.

JULIA can be adapted to the installation needs of any project. The luminaire can be installed on ceilings, superficially, without fastenings and in the most subtle way possible. Its tensioning cables, for suspended installation, come from JULIA without accessories, directly from its interior, forming a neat ensemble where the main attraction is the luminaire.



JULIA

MINIMAL LIGHTING



La familia se completa con el modelo JULIA II que, gracias a su forma, consigue emitir un haz de luz muy concentrado lo que evita el deslumbramiento y consigue una iluminación más directa.

The family is completed with the JULIA II model which, as a result of its shape, is able to deliver a highly concentrated beam of light which avoids glare and ensures more direct illumination.





Una luminaria creada bajo la fórmula matemática de las superelipses, de líneas suaves y con carácter propio. Inspirada en el diseñador Jony Ive, de quién recibe su nombre.

The IVE luminaire has been created according to the mathematical formula of the superellipses, with smooth lines and its own distinctive touch. This model has been inspired by the designer Jony Ive, after whom it is named.

+ INFO



IVE

"Hay una profunda y duradera
belleza en la simplicidad,
claridad y eficiencia"

*"There is a profound and
enduring beauty in simplicity,
clarity and efficiency"*

Jony Ive





$\geq$ **CRI**
90

Fidelidad
cromática
profesional

*Professional
colour
accuracy*

LM
80

Concebida
para durar

*Designed
to last*

105°

Gran
apertura


*Wide
angle*

VAC
230

Conexión
directa
opcional

*Optional
direct
connection*

4000 K **3000 K** **2700 K**



“ Líneas suaves con carácter retro, el secreto está en los bordes.

*Smooth lines with a retro character,
the secret is in the edges.*

41



41

Los bordes de la luminaria IVE se alejan de los ángulos rectos y de las simples esquinas redondeadas para adoptar lo que se conoce como continuidad de la curvatura.

La aplicación de la fórmula matemática de las superelipses al diseño de los bordes se traduce en un comportamiento diferente de la luz, que se distribuye y refleja homogéneamente sobre la superficie de la luminaria.

Esa misma suavidad en la curva aplicada al difusor da lugar a una iluminación más amplia y una estética más sofisticada.

The edges of the IVE luminaire adopt what is known as continuity of curvature, replacing right angles and simple rounded corners.

The application of the mathematical formula of superellipses to the design of the edges results in a different pattern of light, which is distributed and reflected evenly over the surface of the luminaire.

This same softness in the curve applied to the diffuser leads to a wider illumination and a more sophisticated aesthetic.








MAIA

“ La protagonista
del espacio.

The protagonist of the space.

+ INFO







Una propuesta lumínica minimalista y sofisticada, basada en líneas verticales y horizontales combinadas entre sí de tal forma que consigue un sorprendente impacto visual en cualquier ambiente.

Ya sea para un proyecto residencial o comercial, MAIA es capaz de adueñarse del espacio aportando una gran dosis de estilo y personalidad.

Además, la combinación de sus módulos matriz permite una longitud personalizable para adaptarse a las necesidades de cada proyecto.

A minimalist and sophisticated lighting proposal based on vertical and horizontal lines combined in such a way as to achieve a stunning visual impact in any setting.

Whether for a residential or commercial project, MAIA is capable of taking over the space with a great dose of style and personality.

In addition, the combination of its matrix modules allows for customizable length to adapt to the needs of each project.

CRI
≥ 90

Fidelidad
cromática
profesional

4000 K 3000 K

2700 K

Professional
colour
accuracy



TACO

“Simplicidad
geométrica.”

Geometric simplicity

+ INFO







“Cada pieza
es única.

Each piece is unique.



Su diseño se basa en la geometría más básica y pura: el círculo. Esta sencillez contrasta con su acabado: este se realiza de forma manual, por lo que no hay dos luminarias iguales, cada pieza es única.

La combinación de dos piezas es ideal para llenar amplios espacios y bañar en cinco direcciones, pero tiene el carácter suficiente para funcionar sola.

Its design is based on the most basic and pure geometry: the circle. This simplicity contrasts with its finish; this is done manually, so there are no two luminaires alike, each piece is unique.

The combination of two pieces is ideal for filling large spaces and lighting in five directions, but it has enough character to function alone.

≥ CRI
90

Fidelidad
cromática
profesional

*Professional
colour
accuracy*



Driver
integrado

*Integrated
Driver*

180°

Gran
apertura
asimétrica

*Wide
asymmetrical
angle*


4000 K 3000 K 2700 K



CERITY



+ INFO



“ Eclecticismo en
toda su expresión.

Eclecticism at its best.



Inspirada en las primeras fuentes de luz artificial, Cerity nos transporta a través de la calidez y la intimidad de una vela, el brillo del cristal de un candil y la tonalidad acogedora de una bombilla de filamento, para llegar finalmente a la forma simple y más moderna del tubo fluorescente. Esta combinación se materializa en un diseño atrevido, creativo y lleno de personalidad.


Optimizado hasta el último detalle, su estructura, en tubo de vidrio ahumado y la alimentación directa mediante los propios cables tensores, dota a la luminaria de gran simplicidad y ligereza visual

“ Elegancia, calidez y carácter.

Elegance, warmth and character.

Inspired by the first sources of artificial light, Cerity takes us on a journey through the warmth and intimacy of a candle, the brightness of a lantern's glass, and the cozy tone of a filament bulb, to finally arrive at the simple and modern form of a fluorescent tube. This combination is materialized in a daring, creative, and full-of-personality design.


Optimized down to the last detail, its structure, in smoked glass tube and direct power supply through the pendant cables give the luminaire great simplicity and visual lightness.



360°

Iluminación total
sin sombras

*Shadow-free total
illumination*



1800 K

MITER

+ INFO

“Armonía en suspensión alejada de convencionalismos.

*Hanging harmony away from
conventions.*

Equilibrio (sust.)


“Estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la misma intensidad que actúan en sentido opuesto, por lo que se contrarrestan o anulan”.

Bajo esta premisa física ha sido creada MITER. Un alegato visual en fondo y forma, transformado en una luminaria de equilibradas y finas líneas que acaban de modo poco convencional.

Equilibrium (noun)

“State of immobility of a body subjected to two or more forces of the same intensity acting in opposite directions, so that they cancel each other out.”

MITER has been created following this physical premise. A visual statement in both background and form, transformed into a luminaire with balanced and delicate lines that end in an unconventional way.



$\geq$ CRI
90

Fidelidad
cromática
profesional

*Professional
colour
accuracy*

LM
80

Concebida
para durar


*Designed
to last*

125°

Gran
apertura

*Wide
angle*

4000 K 3000 K 2700 K



El corte en "inglete" de sus extremos proporciona una forma afilada e inusual que, sumada a la poca distancia existente entre sus cables de suspensión (y alimentación), confiere a esta luminaria un excepcional equilibrio visual, simulando flotar en el aire.

The "miter" cut at its ends provides a sharp and unusual shape, which added to the short distance between its suspension (and power) cables, gives this luminaire an exceptional balance, simulating floating in the air.


LUMINARIAS WORK

Luminares 2.0

+ INFO

Concebidas como luminarias para uso general o de trabajo, en WORK todos los detalles han sido pensados para aprovechar al máximo su potencial. Altos flujos lumínicos, valores óptimos de deslumbramiento (**UGR<19**), gran reproducción cromática (**CRI>90**) y un acabado estético perfecto completan un interior pensado para ser lo más eficiente posible en cualquier ambiente.

Conceived for general or work luminaires, in WORK, no detail has been spared to make use of the maximum potential of these products. A high luminous flux, optimal glare values (**UGR<19**), high colour rendering index (**CRI>90**) and a perfect aesthetic finish complete an interior designed to be as efficient as possible in any environment.



4000 K 3000 K

2700 K

- Alta eficiencia luminosa
High luminous efficiency

- Diseño antideslumbramiento
No-glare design

- Alta reproducción cromática
High colour rendering index

- Gran vida útil
Long useful life

- Tapas anti fugas de luz
Anti light leakage end caps

- Fijaciones más estilizadas
Slimmer fastenings

- Interior extra reflectante
Extra reflective interior


- Luminarias de hasta 6 m.
Luminaires up to 6 m. long






LS70

IP20 - 230V
3000 K
CRI 90
3420 lm
36 W



LH70

IP20 - 230V
3000 K
CRI 90
3420 + 1320 lm
53.2 W



“ Sólida,
versátil y de
alto rendimiento.

Solid, versatile, and high-performance.





10 mm

13 mm

ARR OW

Arrow es el epitome de la sutileza y elegancia en la iluminación. Poco más ancho que un lápiz, su diseño minimalista se integra sin esfuerzo en cualquier espacio. Sostenida y alimentada por dos finos cables de acero, parece flotar en el aire, como una flecha lista para alcanzar su objetivo.

Arrow is the epitome of subtlety and elegance in lighting. Only slightly wider than a pencil, its minimalist design effortlessly integrates into any space. Suspended and powered by two slender steel cables, it appears to float in the air, like an arrow ready to hit its mark.

CRI
≥ 90

Fidelidad
cromática
profesional

Professional
colour
accuracy

4000 K

3000 K

2700 K



La esencia de Arrow es la luz que emana de ella, como un fino hilo suspendido en el aire. Hemos conseguido que ocupe solo lo esencial, para que su forma sea lo más simple y compacta posible.

En la búsqueda de la simplicidad, Arrow ha alcanzado un equilibrio perfecto entre funcionalidad y estética. Su diseño atemporal y sofisticado es un tributo a la sencillez y la elegancia.

The essence of Arrow is the light that emanates from it, like a fine thread suspended in the air. We have managed to make it occupy only what is essential, so that its form is as simple and compact as possible.

In the pursuit of simplicity, Arrow has achieved a perfect balance between functionality and aesthetics. Its timeless and elegant design is a tribute to simplicity and style.

“ La belleza está
en la simplicidad.

The beauty lies in simplicity.





WAVE

“ Total libertad
de creación

Complete
creative
freedom



CRI
 ≥ 90

Fidelidad
cromática
profesional

*Professional
colour
accuracy*

360°

Iluminación
total sin
sombras


*Full lighting
without
shadows*

4000 K 3000 K
2700 K 2300 K



360°






- Superficie luminosa ultra fina.
Ultra slim lighting surface.
- Rendimiento de color profesional, ideal para la iluminación de producto.
Professional color performance, ideal for product lighting.
- Tamaño perfecto para iluminación integrada en mobiliario. (armarios, estanterías, expositores).
Perfect size for lighting integrated in furniture. (cabinets, shelves, exhibitors).

TIRAS FLEXIBLES & PERFILES

ULTRA SLIM

≥90
CRI

+ INFO



- Perfiles compatibles:
Suitable profiles:

Superficie
& colgante
*Surface &
pendant*



S9



S7



S10



P9

Empotrables
Recessed



E9



D9

Esquina
Corner



C9



SENSOR SERIES

TSL SWITCH Family

Los nuevos sensores de la familia Switch nos permiten integrar reguladores en perfilera, mobiliario o controlar la iluminación con detectores de presencia

The new sensors of the Switch family allow us to integrate dimmers in profiles, furniture or control lighting with presence detectors.



Sensores de proximidad
Occupancy sensors

Perfiles compatibles:
Suitable profiles:

- S8, S19, E8



Sensores de apertura
Opening sensor

Perfiles compatibles:
Suitable profiles:

- S15, S14

Sensores de apertura *Opening sensors*

TSL SW003


Sensor empotrable de
apertura simple.

Easy-open recessed sensor.

TSL SW002

Sensor empotrable de
apertura doble.


Recessed double opening sensor.



TSL SW001

Sensor integrado en perfil
Apertura cajón/puerta

*Sensor integrated in drawer/door
opening profile.*



+ INFO



DOW NLIGHT S

+ INFO

Completa tus proyectos con esta selección de producto orientada a **residencial y retail**.


Soluciones ajustables, basculantes, con y sin aletas, disponibles en varios tamaños, acabados y temperaturas de color.

*Complete your projects with this product selection geared towards **living and retail**.*

*Tilting and **adjustable solutions**, with and without trims, available in various sizes, finishes, and color temperatures.*



SUNE



ONNA

“ Completa tus proyectos con discreción y elegancia.

*Complete your projects with
discretion and elegance.*



MIZU

KORE
TRIMLESS

KORE

4000 K 3000 K 2700 K



CRI
 ≥ 90

Fidelidad
cromática
profesional

*Professional
colour
accuracy*

UGR*
10

Bajo índice de
deslumbramiento

*Low glare
index*



ONNA MINI TRIMLESS

IP20 - 230V
4000 K
CRI 90
800 lm
8 W



KORE

Discreción y precisión.


Discretion and precision

10
UGR



Empotrable
Recessed

Trimless



MIZU


Ambientes húmedos

Wet environments

65
IP



Empotrable
Recessed




SUNE

Compacto y estético

Compact and aesthetic



Superficie
Surface



ONNA MINI


Retráctil con libertad de giro

Retractable with full rotation freedom.



Empotrable
Recessed

Trimless





MAG NE TIC TRA CK 48V

+ INFO

El sistema de iluminación de carril magnético funciona con tensiones de seguridad de bajo voltaje y se presenta en una gran variedad de formas, tamaños y ópticas. Cuenta con una instalación magnética rápida y flexible, que permite la variación sencilla de los diseños luminicos. Sus múltiples accesorios de instalación ayudan a adecuar el sistema a cualquier espacio.

The magnetic rail lighting system works with low safety voltages and is available in a variety of shapes, sizes and optics. Its quick and flexible magnetic installation allows for simple variations in the lighting design. It has many installation accessories to help customise the system to suit any space.





CRI
 ≥ 90

Fidelidad
cromática
profesional

*Professional
colour
accuracy*

UGR
16

Módulos especí-
ficos que evitan el
deslumbramiento

*Specific modules
that prevent glare*



Control de
luminaria
independiente

*Independent
luminaire
control*

4000 K 3000 K
2700 K




Adaptabilidad

Adaptability

La familia "Magnetic Track" cumple con los estándares lumínicos y de control de las instalaciones más profesionales. Sus diferentes perfiles magnéticos se adaptan a cualquier superficie.

The "Magnetic Track" family complies with the lighting and control standards of the most professional installations. Its different magnetic profiles adapt to any surface.



4 tipos de instalación
installation types



Puro magnetismo

Pure magnetism


Su magnetismo permite variaciones ágiles de las zonas de exposición sin estar limitados por elementos de iluminación fijos. El módulo queda oculto en la estructura lo que permite un acabado de líneas limpias.

Its magnetism allows agile variations of the display areas without being limited by fixed lighting elements. The module is integrated into the structure, which allows for a clean-lined finish.

TSL LINEAR

Linear M 23 x 43 x 603 mm

Linear L 23 x 43 x 1203 mm



TSL DOT

Dot 6 23 x 43 x 117,5 mm

Dot 12 23 x 43 x 231,5 mm



TSL CYLINDER

Cylinder 35 Ø 35 x 85 mm

Cylinder 45 Ø 45 x 110 mm



TSL CYLINDER ZOOM

Cylinder 55 Zoom Ø 55 x 125 mm

Cylinder 70 Zoom Ø 70 x 145 mm



TSL OLEA

Olea Ø 45 x 148 mm



TSL BALL

Ball M Ø 95 mm



TSL CONE

Cone Ø 199 x 166 mm



TSL PENDANT

Pendant M Ø 51,5 x 330 mm



MOBLIK

MODULAR GRATING SYSTEM

Tecnología y diseño integrados armoniosamente con el espacio. MOBLIK es nuestra apuesta por un sistema de iluminación minimalista que se fusiona de manera natural con el entorno.

Su reducido tamaño, bajo índice de deslumbramiento y altas prestaciones lumínicas - unido a las posibilidades de adaptación que proporciona cualquier sistema modular - convierten a MOBLIK en una alternativa perfecta para iluminación general o como elemento para crear luz de ambiente.

Technology and design harmoniously integrated with the space. MOBLIK is our commitment to a minimalist lighting system that naturally blends into the environment.

Its small size, low glare index, and high lighting performance - combined with the adaptability possibilities provided by any modular system - make MOBLIK a perfect alternative for general lighting or as an element to generate ambient light.

+ INFO

“Diseño discreto,
integración perfecta.”

Discreet design, perfect integration.



CRI
 ≥ 90

Fidelidad
cromática
profesional

*Professional
colour
accuracy*

UGR
12

Bajo índice de
deslumbramiento

*Low glare
index*

25°

Ángulo de
apertura

*Beam
angle*



Sistema
regulable


*Dimmeable
system*

4000 K 3000 K 2700 K







Superficie
Surface




Trimless




Colgante
Pendant





MINI TRACK

+ INFO



12

REALLY
REALLY
MINI



16,6

15,5

No creerás lo pequeño
que es hasta que lo
tengas en la mano

*You won't believe how
small it is until you hold
it in your hand.*




REALLY
MINI





“Diseño de líneas puras, ultrafino y elegante

Pure lines design, ultra-thin and elegant.



4 tipos de instalación
installation types

La familia Minitrack, compuesta por cuatro tipos de carril y varios modelos de luminarias, está especialmente pensada para espacios donde se necesite iluminación miniaturizada que pase fácilmente desapercibida.

Las dimensiones del perfil, los componentes y las luminarias se reducen al máximo, consiguiendo un diseño de líneas puras, ultrafino y elegante.

Es perfecta para escaparates, zonas de techos bajos o lugares donde el carril está próximo al producto.

The Minitrack series, consisting of four types of track and various models of luminaires suitable for all of them, is intended especially for spaces where miniaturised lighting that is highly unnoticeable is required.

Dimensions of the profile, the components and the luminaires are reduced to the maximum, achieving a pure, ultra-slim and elegant design.

It is a particularly suitable solution for shop windows, areas with low ceilings or places where the track is close to the product.

TF500

TS07

TS06

TS02


TS03

TS08




TSL TS07

Track spot grande
Large track spot




TSL TS06

Track spot grande
Large track spot




TSL TS09

Track spot colgante
Pendant track spot




TSL TS02

Track spot




TSL TS03

Track spot doble
Double track spot




TSL TS08

Track spot individual
Single track spot




TSL TC7090

Track curvo
Curve track




TSL TF500

Luminaria flexible Minitrack
Flexible Minitrack Luminaire



TSL TG300

Track grating
Grating track



LINK FLOW

Instalación ultra rápida
Instant product lighting



+ INFO





LUMINARIA MODULAR MAGNÉTICA
Modular magnetic luminaire







LINKFLOW 1180

IP20 - 24V
4000 K
1176 lm/m
16 W



“ Conexión instantánea
entre módulos

Instant connection between modules



GLOW

JEWELRY & PRODUCT LIGHTING



En el mundo de la joyería y los productos de alta calidad, la iluminación es un elemento clave para destacar la belleza y singularidad de cada pieza. Nuestros focos GLOW han sido especialmente diseñados para satisfacer estas necesidades y ofrecer una iluminación precisa y detallada.

Con nuestra gama de tres focos de diferentes tamaños, podrás adaptar la iluminación a las características únicas de cada artículo y resaltar cada detalle de la joyería expuesta. Además, las 6 temperaturas de color disponibles te permitirán realzar los tonos específicos de cada pieza.

Con la iluminación de alto rendimiento y el diseño elegante y discreto de la gama GLOW, podrás crear el ambiente perfecto para cualquier proyecto de iluminación de joyería.

In the world of jewelry and high-quality products, lighting is a key element to highlight the beauty and uniqueness of each piece. Our GLOW spotlights have been specially designed to meet these needs and offer precise and detailed lighting.

With our range of three spotlights of different sizes, you can adapt the lighting to the unique characteristics of each item and highlight every detail of the displayed jewelry. Besides, each of the 6 available colour temperatures will allow you to enhance the specific tones of each piece.

With the GLOW line's high-performance lighting combined with its stylish and discreet design, you will be able to create the perfect setting for any jewellery lighting project.

+ INFO



Conexión instantánea e intercambiable

Instant and interchangeable connection

CRI
≥ 90

Fidelidad cromática profesional

Professional colour accuracy

CCT
6

Temperaturas de color específicas

Specific colour temperatures

5700 K

Piezas de plata
Silver jewelry

5000 K

Perlas, diamantes y cerámica
Pearls, diamonds and ceramics

4000 K

Perfumes y cosméticos
Perfumes and cosmetics

3500 K

Moda y complementos
Fashion and accessories

3000 K

Cuero y marroquinería
Leather goods

2700 K

Piezas de oro
Gold jewelry



“Iluminación
que añade valor
al producto.”

*Lighting that enhances
products.*

TSL JS01

Jewelry Spot
2W, 24VDC
Ø 22 | H 268





TSL JS03

Jewelry Spot
1.5W · 24VDC
Ø 12 | H 70



TSL JS02

Jewelry Spot
4W · 24-48VDC
Ø 42 | H 52

ILUMINACIÓN ARQUITECTURAL

Architectural lighting

LUMINARIAS DE SUELO

Floor luminaires

+ INFO


TSL LF2218



TSL LF2726



TSL LF4035



WALL WASHER FLEX

67
IP

- Lentes ópticas mejoradas
Optimal optical lens
- Más distancia de iluminación
Further washing distance
- Transición de luz más suave
Softer light transition
- Mayor luminancia
Higher luminance



STRIP WATER LED

68
IP



SUMERGIBLE
SUBMERSIBLE



QUÍMICOS
CHEM.



AGUA SALADA
SALINE
ENVIRON.



RAYOS UV
UV RAYS

+ INFO

“La revolución
en iluminación
para piscinas.

Innovation in pool lighting.

La nueva generación de Strip Water Led ofrece una iluminación de piscinas completamente personalizada y diseñada para garantizar una instalación totalmente confiable en un entorno tan exigente.

Con años de experiencia en esta tecnología, hemos implementado mejoras continuas en el producto y en el proceso de instalación, logrando máxima eficacia y rapidez. Además, contamos con una amplia gama de opciones de personalización que nos permiten adaptarnos a las necesidades de cada proyecto.

The new line of Strip Water Led offers fully customized pool lighting and has been specifically designed to ensure a completely reliable installation in such a demanding environment.

Based on years of experience in this technology, we have continuously implemented improvements in the product itself and installation process, achieving maximum efficiency and speed. Additionally, we have a wide range of customization options that allow us to adapt to the needs of each project.

NMT1515

IP68 - 24V

RGB

300 lm/m

12 W/m





www.tecsoled.com